


NOVACLAU

Duplicadora de llaves con regulación electrónica, para llaves de puntos, ranuras, tubulares y especiales.




Indicadores luminosos



Regulación micrométrica



Pantalla protectora



Bloqueo de partes móviles

CARACTERÍSTICAS

Amplia posibilidad de duplicación con la mordaza estándar. Acoplamiento para todo tipo de llaves especiales. Mesa de trabajo y carro porta-mordazas montados sobre rodamientos lineales de gran precisión y suavidad. Bloqueo manual de todas las partes móviles. Muelle de pre-aproximación del palpador. Palpador con regulación micrométrica con indicadores luminosos de reglaje de fresa y palpador. Luz de trabajo interior LED con interruptor independiente. Pantalla protectora de trabajo. Porta fresas autocentrante de gran rapidez y precisión. Bajo demanda se puede adaptar cualquier tipo de mordaza. Sistema de código Ford, etc.




BEGUR+

DATOS TÉCNICOS

Anchura: 38cm
 Profundidad: 44cm
 Altura: 40cm
 Peso: 22.5kg
 Fresas: varios modelos según llaves
 Motor: asíncrono monofásico 0.12Hp, 220V-50Hz.
 Normas CE.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

NOVACLAU

Duplicadora de claus amb regulació electrònica, per claus de punts, ranures, tubulars i especials.



Indicadors lluminosos



Regulació micromètrica



Pantalla protectora



Bloqueig de parts mòbils

CARACTERÍSTIQUES

Àmplia possibilitat de duplicació amb la mordassa estàndard. Acoblaments per tot tipus de claus especials. Taula de treball i carro porta-mordasses muntats sobre rodaments lineals de gran precisió i suavitat. Bloqueig manual de totes les parts mòbils. Molla de pre-aproximació del palpador. Palpador amb regulació micromètrica amb indicadors lluminosos de reglatge de fresa i palpador. Llum de treball interior LED amb interruptor independent. Pantalla protectora de treball. Porta-freses autocentrant de gran rapidesa i precisió. A demanda es pot adaptar qualsevol tipus de mordassa. Sistema de codi Ford, etc.




BEGUR+

DADES TÈCNIQUES

Amplada: 38cm
 Profunditat: 44cm
 Alçada: 40cm
 Pes: 22.5kg
 Freses: varis models segons claus.
 Motor: asíncron monofàsic 0.12Hp, 220V-50Hz.
 Normes CE.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espanya)

NOVACLAU

Machine à tailler les clés à commande électronique pour clés à pointe, à fente, tubulaires et spéciales.




Témoins lumineux



Réglage micrométrique



Écran de protection



Verrouillage des pièces mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Grande possibilité de duplication avec une mâchoire standard. Raccords pour tous les types de clés spéciales. Table de travail et chariot porte-mâchoires montés sur des roulements linéaires de haute précision et douceur. Blocage manuel de toutes les parties mobiles. Ressort de pré-approximation du stylet. Stylet réglable micrométrique avec témoins lumineux de réglage de la fraise et du stylet. Lampe de travail interne à LED avec interrupteur indépendant. Écran de travail protecteur. Porte-fraise à centrage automatique à grande vitesse et précision. Tout type de mâchoire peut être adapté sur demande. Système de code Ford, etc.




BEGUR+

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur : 38cm
 Profondeur : 44cm
 Hauteur : 40cm
 Poids : 22,5kg
 Fraises : différents modèles selon les clés
 Moteur: asynchrone monophasé 0,12Hp, 220V-50Hz.
 Normes CE.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espagne)

NOVACLAU

Electronically regulation key cutting machine for point, slot, tubular and special keys.

CHARACTERISTICS


Wide possibility of duplication with standard jaws. Couplings for all types of special keys. Work table and jaws-holder carriage mounted on linear bearings of high precision and smoothness. Manual locking of all moving parts. Stylus pre-approximation spring. Micrometric regulation stylus with milling cutter and stylus adjustment indicator lights. Internal LED work light with independent switch. Protective work screen. Self-centring milling cutter holder with high speed and precision. Any type of jaws can be adapted on request. Ford code system, etc.



BEGUR+

TECHNICAL DATA

Width: 38cm
 Depth: 44cm
 Height: 40cm
 Weight: 22.5kg
 Cutters: various models according to keys
 Motor: single-phase asynchronous 0.12Hp, 220V-50Hz.
 CE Standards.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com
 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Spain)